

Neblažov - CZ032.3410.3215.0486.05 - stav 18. 12. 2023

ODSTAVEC A - ČÁST OBCE

	Název	Kód	Kód PRVK	IČOB (ÚIR)
Kraj	Plzeňský kraj	CZ032		
ORP	Tachov	3215		
Obec	Chodský újezd			560910
Místní část	Neblažov	52302	CZ032.3410.3215.0486.05	
Katastrální území	Neblažov	652300		



ODSTAVEC B - CHARAKTERISTIKA ČÁSTI OBCE

B.1 - Základní informace o části obce

Část obce Chodský Újezd-Neblažov se nachází 7 km severovýchodně od Tachova, v oblasti převážně zemědělského charakteru.

Nadmořská výška	490 m n. m.
Chráněná území	-
Vodní tok	-

B.2 - Demografický vývoj

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Neblažov	Trvale bydlící	-	14	18	29	36	-	-
	Přechodně bydlící	-	15	15	15	15	-	-
	Celkem	-	29	33	44	51	-	-

Demografický vývoj obyvatel v obci (všechny místní části)

Obec	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chodský Újezd	762	-	-	-	-	777	781	773	786	768	761	770	772	774	776	799	803	803	826	-	-

ODSTAVEC C - VODOVODY

C.1 - Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Neblažov	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

C.2 - Vodovody - popis stávajícího stavu

Vodovod	ne		
Typ	Samostatný	Místní	Skupinový
	ne	ne	ne

Popis stávajícího stavu

V místní části Neblažov není vybudován rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

C.4 - Popis návrhového stavu

Systém individuálního zásobování pitnou vodou se nebude měnit.

C.6 - Mapa



ODSTAVEC D - KANALIZACE A ČOV

D.1 - Počet připojených na centrální ČOV a kanalizaci

Počet připojených na centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Neblažov	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

Počet připojených na kanalizaci bez centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Neblažov	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

D.2 - Kanalizace - popis stávajícího stavu

Kanalizace

ne

Typ	Místní	Samostatný	Skupinový
	ne	ne	ne

Popis stávajícího stavu

V místní části Neblažov není vybudována kanalizační síť. Obyvatelé zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách.

	Předané OV	Název ČOV
Skupinová kanalizace	ne	

D.4 - Popis návrhového stavu

Systém decentralizovaného čištění odpadních vod se nebude měnit.

D.5 - Mapa



ODSTAVEC E - EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 - Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Neblažov	-	-	-
Obec Chodský Újezd celkem	-	-	-

E.2 - Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Neblašov	-	-	-
Obec Chodský Újezd celkem	-	-	-

E.3 - Mapa

