


Chlum - CZ032.3408.3211.0347.01 - stav 18. 12. 2023

ODSTAVEC A - ČÁST OBCE

	Název	Kód	Kód PRVK	IČOB (ÚIR)
Kraj	Plzeňský kraj	CZ032		
ORP	Rokycany	3211		
Obec	Chlum			540803
Místní část	Chlum	51527	CZ032.3408.3211.0347.01	
Katastrální území	Chlum nad Berounkou	651524		



ODSTAVEC B - CHARAKTERISTIKA ČÁSTI OBCE

B.1 - Základní informace o části obce

Obec Chlum se nachází 11 km severně od města Radnic, v oblasti zemědělského, lesního hospodářství a turistického ruchu.

Nadmořská výška	430 m n. m.
Chráněná území	Přírodní park Berounka, NPR Chlumská stráž, CHKO Křivoklátsko
Vodní tok	-

B.2 - Demografický vývoj

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Chlum	Trvale bydlící	-	56	52	43	53	-	-
	Přechodně bydlící	-	140	140	140	140	-	-
	Celkem	-	196	192	183	193	-	-

Demografický vývoj obyvatel v obci (všechny místní části)

Obec	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chlum	56	-	-	-	-	52	47	45	47	46	44	43	44	45	43	49	50	51	49	-	-

ODSTAVEC C - VODOVODY

C.1 - Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chlum	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

C.2 - Vodovody - popis stávajícího stavu

Vodovod	ne		
Typ	Samostatný	Místní	Skupinový
	ne	ne	ne


Popis stávajícího stavu

V obci Chlum není rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z obecní a domovních studní. Množství vody ve studních v obci je dostatečné pouze v části obce a voda není kvalitní.

C.4 - Popis návrhového stavu

Systém individuálního zásobování pitnou vodou se nebude měnit.

C.6 - Mapa



ODSTAVEC D - KANALIZACE A ČOV

D.1 - Počet připojených na centrální ČOV a kanalizaci

Počet připojených na centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chlum	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

Počet připojených na kanalizaci bez centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chlum	Trvale bydlící	-	16	32	31	31	-	-
	Přechodně bydlící	-	18	18	18	18	-	-
	Celkem	-	34	50	49	49	-	-

D.2 - Kanalizace - popis stávajícího stavu

Kanalizace

ano

Typ	Místní	Samostatný	Skupinový
	ne	ano	ne

Popis stávajícího stavu


Obec Chlum má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno po předčištění v septicích a domovníh čistírnách většina obyvatel. Odpadní a dešťové vody jsou touto kanalizací odváděny přes místní vodoteč do povodí Berounky. Část obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách.

	Předané OV	Název ČOV
Skupinová kanalizace	ne	

D.4 - Popis návrhového stavu

Systém odkanalizování obce se nebude měnit.

D.5 - Mapa



ODSTAVEC E - EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 - Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Chlum	-	-	-
Obec Chlum celkem	-	-	-

E.2 - Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Chlum	-	-	-
Obec Chlum celkem	-	-	-

E.3 - Mapa

