


Prašný Újezd - CZ032.3408.3211.0365.02 - stav 18. 12. 2023

ODSTAVEC A - ČÁST OBCE

	Název	Kód	Kód PRVK	IČOB (ÚIR)
Kraj	Plzeňský kraj	CZ032		
ORP	Rokycany	3211		
Obec	Mlečice			560006
Místní část	Prašný Újezd	132951	CZ032.3408.3211.0365.02	
Katastrální území	Prašný Újezd	732958		



ODSTAVEC B - CHARAKTERISTIKA ČÁSTI OBCE

B.1 - Základní informace o části obce

Místní část Prašný Újezd se nachází 14 km severozápadně od města Zbiroh, v oblasti zemědělského a lesního průmyslu.

Nadmořská výška	410 m n. m.
Chráněná území	Přírodní park Berounka
Vodní tok	-

B.2 - Demografický vývoj

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Prašný Újezd	Trvale bydlící	-	42	41	38	41	-	-
	Přechodně bydlící	-	94	94	94	94	-	-
	Celkem	-	136	135	132	135	-	-

Demografický vývoj obyvatel v obci (všechny místní části)

Obec	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mlečice	304	-	-	-	-	288	291	314	303	309	307	319	319	313	298	296	299	306	326	-	-

ODSTAVEC C - VODOVODY

C.1 - Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Prašný Újezd	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

C.2 - Vodovody - popis stávajícího stavu

Vodovod	ne		
Typ	Samostatný	Místní	Skupinový
	ne	ne	ne


Popis stávajícího stavu

V místní části Prašný Újezd není vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné.

C.4 - Popis návrhového stavu

Systém individuálního zásobování pitnou vodou se nebude měnit.

C.6 - Mapa



ODSTAVEC D - KANALIZACE A ČOV

D.1 - Počet připojených na centrální ČOV a kanalizaci

Počet připojených na centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Prašný Újezd	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

Počet připojených na kanalizaci bez centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Prašný Újezd	Trvale bydlící	-	30	31	31	31	-	-
	Přechodně bydlící	-	20	20	20	20	-	-
	Celkem	-	50	51	51	51	-	-

D.2 - Kanalizace - popis stávajícího stavu

Kanalizace ano

Typ	Místní	Samostatný	Skupinový
	ne	ano	ne

Popis stávajícího stavu


Místní část Prašný Újezd má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť zakončenou volnou výustí.

Předané OV	Název ČOV
Skupinová kanalizace	ne

D.4 - Popis návrhového stavu

Systém odkanalizování obce se nebude měnit.

D.5 - Mapa



ODSTAVEC E - EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 - Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Prašný Újezd	-	-	-
Obec Mlečice celkem	-	-	-

E.2 - Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Prašný Újezd	-	-	-
Obec Mlečice celkem	-	-	-

E.3 - Mapa

